Épandage latéral

Capacité (m³ ras bord)

3,8	un essieu
5,4	tandem
6,9	tandem
9,2	tandem
12,3	tandem
15,4	tandem
18 0	tandem

2.2 Citerne à purin et lisier

Avec freins et feux de signalisation, sans rampe

Capacité

Gallons impériaux <u>Litres</u>
2 650 - 3 550 11 970-16 160 TANDEM 33 000 à 34 000 ¢

Avec servodirection et suspension hydraulique

Capacité Gallons impériaux Litres 3 200 14 550 3 600 16 350 4 000 18 200 4 350 19 750 4 800 21 800 5 250 23 850 6 100 27 750 7 400 33 650 7 900 35 900

Pneus à forte flottabilité (2 000 \$ par roue)

2.3 Rampe d'épandage pour citerne

- Pour lisier de vaches (épais)
 - Surface d'épandage de 38 pieds à trois dé
- Pour lisier de porcs et de vaches (très liquide Surface d'épandage de 25 à 27 pieds à 5 e
- Rampe à purin de 12 à 16 pendillards
- Cultivateur à disque ou disque concave pour i

2.4 Pompe à lisier

Porc avec remorque
Bovin avec remorque
Porc et bovin avec remorque
Pompe pour lagune avec remorque
Pompe centrifuge (pour transfert)
Tube de chargement sur roues



Références économiques