

Page 28, premier point de forme sous le titre « Première évaluation : les réserves de sirop ». On devrait lire :

- Les ruches légères (moins de **25 kg** pour les ruches à 1 hausse et moins de **40 kg** pour celles à 2 hausses) devraient recevoir du sirop de sucre immédiatement à leur sortie : leur donner environ 4 L de sirop 1 :1, à raison de 1 ou 2 L à la fois.

Page 61, Tableau 3. Force des ruches à l'automne en fonction du nombre de cadres.

Le descriptif (nombre de cadres) d'une ruche moyenne à 2 hausses et celui d'une ruche faible à 2 hausses doivent être interchangés. On devrait lire :

Force de la ruche	Nombre de cadres
Ruche moyenne à 2 hausses	Les abeilles recouvrent 12 cadres et moins, alors que 5 cadres et moins sont remplis de couvain. Cette ruche devrait être hivernée à 1 hausse.
Ruche faible à 2 hausses	Les abeilles recouvrent entre 6 et 8 cadres, alors que 3 à 5 cadres sont remplis de couvain. Cette ruche devrait être hivernée à 1 hausse.

Page 103, premier point de forme, sous « Traitement *flash* », la totalité de la phrase doit être remplacée par :

- Traitement ponctuel à applications multiples d'acide formique 65 % qui doit être administré dans le tiroir d'un plateau grillagé « APINOVAR » (Photo 35).