

FICHE DE DESCRIPTION DES PROFILS DE SOL AGRONOMIQUES

Ferme :	Date :	Champ :
---------	--------	---------

Culture :	Travail du sol :	Fumier :
Cultures précédentes :	Drainage souterrain :	

Emplacement du profil :	Topographie du champ, drainage de surface :

État de la surface du sol (signes d'érosion, turricules de vers, fissures, mottes, etc.) :
Commentaires :
Diagnostic et solutions :

Modèle 2

Couche, épaisseur Humidité Limite inférieure (nette ou graduelle)	Texture Légère, moyenne, lourde	Structure Massive, particulaire, lamelles, agrégats Niveau de compactage	Couleur Bleu, gris, brun, noir Odeur	Marbrures Abondance (absentes, < 2 %, 2-20 %, > 20 %) Forme (diffuses, ponctuelles)	Résidus Abondance (0, +, ++) Répartition (bien répartis, concentrés) Décomposition (0, +, ++) 	Racines Abondance (0, +, ++) Forme (normales, aplaties, renflées) Répartition (bien réparties, concentrées)	Macroporosité d'origine biologique Abondance grossière (0, +, ++) fine (0, +, ++) Vers de terre (présents, absents)

Abondance des macropores d'origine biologique :

- Grossiers (> 2,0 mm) : peu : 0-2 /dm²; moyen : 3-5/dm²; beaucoup > 5/dm².
- Fins (0,5-2.0 mm) : peu : 0-2 /cm²; moyen : 3-5/cm²; beaucoup > 5/cm².